

RIGHI LICHT AG

Die Schweizer Glühlampenfabrik

Calendariaweg 2
CH-6405 Immensee
Telefon 041 854 44 81
Telefax 041 854 44 80
E-Mail: info@righi-licht.ch
Internet: www.righi-licht.ch

KATALOG '11



SPEZIALLAMPEN

Bruttopreise in CHF (exkl. MWST) und EUR (ex works)
Prix bruts en CHF (sans TVA) et en EUR (ex works)

... Es werde Righi Licht!

RIGHI LICHT AG

Die Righi Licht AG ist ein kleiner und unabhängiger, schweizerischer Betrieb, welcher als einziges Unternehmen in der Schweiz Spezialitäten-Glühlampen herstellt. Die Righi Licht AG ist ISO 9001:2008 zertifiziert und legt ihrer Glühlampenfertigung die Empfehlung der „Internationalen Elektrotechnischen Kommission“ (IEC) zugrunde.

Wir fertigen Dekorationslampen, kundenspezifische Spezial- und Sonderglühlampen in kleinen Auflagen. Das ausgebildete Fachpersonal, die kompetente Beratung und eine flexible Produktion sind unsere Stärken.

Der Schweizer Hersteller qualitativ hochwertiger Spezialitäten.

**Dekorative Glühlampen sind über
das ganze Sortiments in 245V-Ausführung erhältlich.**

**Longlife Standard ÖKO - Glühlampen haben mit einer Energieeffizienz D
eine Lebensdauer bis 3000 Stunden.**

**Die handgefertigten Dekorationslampen erzeugen Blickfänge und schaffen ein warmes
und angenehmes Ambiente.**

**Longlife Signallampen für die Bahn- und Verkehrsignaltechnik erhöhen die Verfügbarkeit
der Signalanlagen und reduzieren die Wartungskosten.**

Spezialglühlampen im Bereich von 6 – 280 Volt und 5 – 1500 Watt.

Spezialglühlampen nach Kundenanforderung

Qualität und Kundenzufriedenheit

Die Righi Licht AG ist in der Lage, mit ihrem anpassungsfähigen Maschinenpark und gut ausgebildeten Fachkräften, qualitativ hochwertige Produkte für Bahn- und Verkehrsignalanlagen, Nieder- und Mittelvoltlampen, Backofenlampen bis 450°C sowie dekorative, stossfeste und langlebige Glühlampen anzubieten. Die langjährige Erfahrung in der Glühlampenfabrikation ermöglicht es der Righi Licht AG im Bereich Speziallampen allen Anforderungen und Qualitätsansprüchen zu genügen. Aus der laufenden Fertigung werden regelmäßig Musterlampen für Dauerbrennversuche abgenommen. Die Endkontrolle erfolgt manuell. Dadurch kommt nur A-Qualität zur Auslieferung.

Die Qualität und die Kundenzufriedenheit sind uns sehr wichtig. Lassen Sie sich überzeugen!

... Es werde Righi Licht!

Umwelt

Die Righi Licht AG fabriziert umweltfreundlich. Alle Fertigungsmaterialien entsprechen hohen ökologischen Anforderungen der EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS. Alle hergestellten Glühlampen sind problemlos über den Hausmüll entsorgbar.

Konditionen und Lieferbedingungen

Ihre Konditionen entnehmen Sie aus Ihrem persönlichen Konditionenblatt, welches wir Ihnen auf Anfrage gerne zustellen. Unsere allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen finden Sie in diesem Katalog unter dem gleichnamigen Kapitel.

Tel: +41 (0)41 854 44 81

Fax: +41 (0)41 854 44 80

E-mail: info@righi-licht.ch

RIGHI LICHT SA

Righi Licht SA est une PME. Nous sommes l'unique fabricant de lampes en suisse. Notre lieu de production se situe à Immensee. Nos lampes sont produites selon les recommandations de la IEC et notre entreprise est certifiée selon ISO 9001:2008.

Righi Licht SA fabrique des lampes pour un éclairage décoratif, ainsi que des lampes spéciales selon instructions et désirs des clients pour une utilisation privée ou commerciale, même en petites quantités.

Nous sommes l'unique fabricant en Suisse, produisant des lampes de haute qualité.

Nos lampes ont une tension variant de 6 à 280 Volt et de 5 à 1500 Watt (GLS lampes en 245 Volt; avec une durée de vie allant jusqu'à 1500 heures.

Les lampes long life ont une durée de vie allant jusqu'à 3000 heures et une efficacité énergétique D

Dans le domaine de la décoration, nos lampes sont fabriquées à la main et attirent le regard en mettant une ambiance chaleureuse.

Les lampes long life pour les signaux des chemin de fer et trafic garantissent une plus grande fiabilité des signalisations et réduisent ainsi les retards.

La qualité et la satisfaction de notre clientèle sont les plus importantes pour nous.

Qualité et satisfaction de la clientèle

Righi Licht SA est en mesure d'offrir des produits d'une très grande qualité, grâce à son parc de machines adaptables et son personnel parfaitement formé. Sa longue expérience dans la fabrication des lampes à incandescence permet à Righi Licht SA de faire face à toutes les demandes et exigences de qualité dans le domaine des lampes spéciales.

Nous prenons régulièrement des lampes de la production courante pour faire des tests. Un contrôle final est fait manuellement pour pouvoir garantir la livraison des lampes de qualité A.

Environnement

Le processus de fabrication de Righi Licht SA respecte autant que possible l'environnement. Tous les matériels de production sont conformes à de hautes exigences écologiques (code 2002/95/EC RoHS). Les lampes à incandescence fabriquées par Righi Licht SA peuvent être éliminées sans problème et jetées directement à la poubelle.

Tel: +41 (0)41 854 44 81

Fax: +41 (0)41 854 44 80

E-mail: info@righi-licht.ch

Inhaltsverzeichnis *Table des matières*

Dekorationslampen <i>Lampes de décoration</i>	4
Standard <i>GLS</i>	6
Zier <i>Lampes sphériques</i>	10
Kerze <i>Flammes</i>	15
Kerze gedreht <i>Flammes torsadées</i>	16
K-Lampe <i>Lampes en forme -K</i>	17
Ofen <i>Lampes de four</i>	17
Spot / Reflektor <i>Spots / Réflecteurs</i>	18
Globe <i>Globes</i>	19
Röhren <i>Lampes tubulaires</i>	20
Nachtlampe <i>Veilleuses</i>	22
Tages- / Schwarzlicht <i>Lumière du jour / nuit</i>	23
Signal <i>Lampes de signalisation</i>	23
Soffitten <i>Soffites</i>	24
Fotogalerie <i>Galerie de photo</i>	24
Righi Licht ↔ ELDAS Referenzliste <i>Liste de référence Righi Licht ↔ ELDAS</i>	25
Zahlungs- und Lieferbedingungen <i>Conditions de livraison/paiement</i>	27
Abkürzungen <i>Abréviations</i>	28

Dekorations- und Soffittenlampen sind als Übergangslösung von der Energieverordnung ausgenommen...
(Ausnahmeregelung BFE basierend Bundesratsbeschluss vom 24.06.2009)

Les lampes de décoration et soffites sont, en tant que solution de transition, exclues du décret sur l'énergie...
(Réglementation exceptionnelle OFEN basée sur une décision du Conseil fédéral du 24.06.2009).

Standard Deluxe super *Standard Deluxe super*



Die Designerlampe mit viel Liebe fürs Detail. Empfehlenswert für Hotellerie und Gastronomie sowie für jeden Haushalt mit gehobenen Ansprüchen. Die Lebensdauer dieser Glühlampe beträgt 3000 Stunden. Sie ist extrem stossfest und ein idealer Ersatz für die Kohlefadenlampe.

Lampe conçue avec amour du détail; Recommandée pour hôtellerie ainsi que ménages. Pour exigences élevées: la durée de vie est de 3000h. Cette lampe résiste aux chocs et remplace parfaitement la lampe à fil de charbon.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
17769	Deluxe SD super klar	245	15	130	4K	D	60 x 105	E27	KS	19.80	15.40
17508	Deluxe SD super klar (Lichtstärke: 12 cd)	245	40	240	3K	G	60 x 105	E27	KS	16.80	12.44
10371	Deluxe SD super klar (Lichtstärke: 16 cd)	245	60	450	3K	G	60 x 105	E27	KS	17.80	13.18

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 5 Stk.)

Deco Röhre T45 *Deco tubulaire T45*



Diese dekorative und extrem stossfeste Dekorationsglühlampe eignet sich für die Aussenbeleuchtung und für die Innenbeleuchtung mit beschränkten Platzverhältnissen. Die Lebensdauer dieser Glühlampe beträgt 5000 Stunden. Sie ist extrem stossfest und ein idealer Ersatz für die Kohlefadenlampe.

Cette lampe décorative convient à un éclairage extérieur ou intérieur et exige peu de place. La durée de vie s'élève à 5000 heures.

Cette lampe résiste aux chocs et remplace parfaitement la lampe à fil de charbon.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
18108	Deco Röhre T45 klar	245	40	240	5K	G	45 x 125	E27	KS	15.00	11.11
18109	Deco Röhre T45 klar	245	60	340	5K	G	45 x 125	E27	KS	15.00	11.11
17605	Deco Röhre T45 ga	245	40	195	5K	G	45 x 125	E27	KS	19.80	14.66

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 5 Stk.)

P64 Deluxe *P64 Deluxe*



Sehr dekorative Glühlampe eignet sich für Laternen. Die Glühlampe muss vorzugsweise in senkrechter Brennposition, mit Sockel nach unten eingesetzt werden. Die Lebensdauer beträgt 4000 Stunden.

Lampe décorative pour lustres. La position combustible est verticale i.e. culot dessous. La durée de vie s'élève à 4000 heures.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
10308	Vielfachwendel P64 klar	245	40	250	4K	G	64 x 135	E27	KS	16.00	11.85
10309	Vielfachwendel P64 klar	245	60	350	4K	G	64 x 135	E27	KS	16.00	11.85

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 5 Stk.)

... Es werde Righi Licht!

Röhren Deluxe *Tubulaire Deluxe*



Dekorativer Einsatz in Kandelabern, Piano-
beleuchtung und Wandleuchten, breit- und tief-
strahlend für Bilder, Gemälde und Notenpulte.

Lampe décorative pour candélabres, éclairage
de pianos et parois. Rayonnement en profondeur
et en largeur pour images, peintures et pupitres à
musique.

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
10315	Deluxe Röhre klar	245	15	110	1.5K	E	20 x 115	E14	KS	9.20	6.81
10316	Deluxe Röhre klar	245	25	160	1.5K	F	20 x 115	E14	KS	9.20	6.81
10314	Deluxe Röhre klar	245	40	320	1.5K	G	20 x 115	E14	KS	9.20	6.81

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Deco G80 *Deco G80*



Diese sehr dekorative Glühlampe mit besonderem
Flair eignet sich für Tischlampen im Innenbereich,
als auch für Laternen/Kandelabern im Aussenbe-
reich. Die Lebensdauer dieser Glühlampe beträgt
5000 Stunden.

Cette lampe décorative convient à un éclairage
extérieur (candélabres, lustres) ou intérieur
(lampes de tables).

La durée de vie s'élève à 5000 heures.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
10271	Deco Globe G80 klar	245	40	195	5K	G	80 x 113	E27	KS	19.80	14.66
17507	Deco Globe G80 klar	245	60	400	5K	G	80 x 113	E27	KS	19.80	14.66

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

Ellypsoid Deluxe *Ellypsoid Deluxe*



Diese dekorative und extrem stossfeste Dekorati-
onsglühlampe eignet sich für die Aussenbeleuch-
tung. Die Lebensdauer dieser Glühlampe beträgt
5000 Stunden.

Cette lampe décorative résistant aux chocs
convient à un éclairage extérieur.
La durée de vie de cette lampe s'élève à 5000
heures.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	CHF/Stk
17504	Deluxe Ellypsoid klar	245	60	340	5K	G	70 x 143	E27	KS	18.00	13.33

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Standard 245 Volt klar / beschichtet *Standard 245V clair / enduit*



Die Standardlampe mit Righi Licht Qualität eignet sich für die Bestückung von grösseren Stand-, Tisch- und Gartenleuchten sowie für gute Ausleuchtung grosser Räume.

Lampe standard Righi pour l'équipement des grandes salles, ainsi qu'éclairages extérieurs ou jardins.

Innenmatten sowie 60W / 75W / 100W Lampen sind nicht für den Haushaltsbereich sondern für Spezialanwendungen bestimmt!
 Verpackungsetiketten sind wie folgt gekennzeichnet:
Les lampes dépoliées, 60W / 75W / 100W ne sont pas prévues pour un usage ménager, mais pour des applications spécifiques!
 Les étiquettes des emballages comportent les caractéristiques suivantes:



245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14744	Standard klar	245	25	210	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14745	Standard klar	245	40	410	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14746	Standard klar	245	60	730	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14747	Standard klar	245	75	1030	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14748	Standard klar	245	100	1380	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14934	Standard klar	245	150	2220	1.5K	E	70 x 124	E27	SSA	10.20	7.55
16879	Standard innenmatt	245	15	100	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	5.30	3.92
14543	Standard innenmatt	245	25	210	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14544	Standard innenmatt	245	40	410	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14545	Standard innenmatt	245	60	730	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14546	Standard innenmatt	245	75	1030	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14547	Standard innenmatt	245	100	1380	1.5K	E	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
14921	Standard innenmatt	245	150	2220	1.5K	E	70 x 124	E27	SSA	10.20	7.55
14923	Standard innenmatt	245	200	3160	1.5K	E	70 x 124	E27	SSA	10.20	7.55
14948	Standard innenmatt	245	200	3160	1.5K	E	80 x 148	E27	SSA	14.20	10.51
14988	Standard innenmatt	245	300		1.5K		90 x 175	E27	SP	19.00	14.07

(Angegebene Bruttopreise sind CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

245 Volt, Ba22d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14782	Standard klar	245	25	210	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	SA	5.10	3.77
14783	Standard klar	245	40	410	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	SP	5.70	4.22
14784	Standard klar	245	60	730	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	SA	5.70	4.22
14611	Standard innenmatt	245	25	210	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	KS	4.30	3.19
14612	Standard innenmatt	245	40	410	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	KS	3.60	2.67
14613	Standard innenmatt	245	60	730	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	KS	3.60	2.67
14614	Standard innenmatt	245	75	1030	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	KS	3.60	2.67
14615	Standard innenmatt	245	100	1380	1.5K	E	60 x 105	Ba22d	KS	4.60	3.41

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

245 Volt, E40

Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14998	Standard klar	245	300		1.5K		90 x 175	E40	SA	22.70	16.81
14991	Standard innenmatt	245	300		1.5K		90 x 175	E40	SP	25.60	18.96
15018	Standard klar	245	500		1.5K		110 x 240	E40	SSA	36.00	26.67
15007	Standard innenmatt	245	500		1.5K		110 x 240	E40	SP	29.00	21.48
15033	Standard klar	245	1000		1.5K		130 x 275	E40	SA	48.30	35.77

(Vollständige Artikelliste der Grosskolbenlampen auf Anfrage; Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 5 Stück)

... Es werde Righi Licht!

Standard Nieder- und Mittelvolt *Standard en bas et moyen voltage*



Die Standardlampe mit Righi Licht Qualität eignet sich für die Bestückung von Leuchten der Industrie, Schifffahrt sowie die 12 Volt und 24 Volt für Camping, Sportschifffahrt und Notbeleuchtungsanlagen.

Lampe standard Righi pour ménages ainsi que pour usage industriel; aussi disponible en 12V ou 24Volt pour camping, navigation et éclairages de secours.

130 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14533	Standard innenmatt	130	40	1.5K	60 x 105	E27	SA	8.00	5.93
14534	Standard innenmatt	130	60	1.5K	60 x 105	E27	SA	8.00	5.93

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

36 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14491	Standard innenmatt	36	40	1.5K	60 x 105	E27	SP	8.30	6.14
14493	Standard innenmatt	36	60	1.5K	60 x 105	E27	SP	8.30	6.14

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

24 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14478	Standard innenmatt	24	15	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.00	5.19
14479	Standard innenmatt	24	25	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.00	5.19
14480	Standard innenmatt	24	40	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.00	5.19
14481	Standard innenmatt	24	60	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.00	5.19

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

12 Volt, Sockel E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14470	Standard innenmatt	12	25	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.60	5.67
14471	Standard innenmatt	12	40	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.00	5.19
14472	Standard innenmatt	12	60	1.5K	60 x 105	E27	SA	9.10	6.74

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

Standard stossfest *Standard antichoc*



Durch mehrfache Wendelaufhängung besonders stossfest und unempfindlich gegenüber Erschütterungen.

Sind für Spezialanwendungen wie im Liftschacht oder im Aussenbereich sehr empfehlenswert, da die Kolbentemperatur gegenüber den normalen Glühlampen wesentlich tiefer ist.

Grâce à un filament soutenu avec plusieurs supports cette lampe résiste aux chocs. Nous recommandons cette lampe pour applications spéciale et un emploi extérieur, car la température du verre est plus basse, par rapport aux lampes traditionnelles.

245 Volt, E27, stossfest



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Im	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14664	Standard im, stossfest	245	40	370	1.5K	F	60 x 105	E27	SA	6.50	4.81
14665	Standard im, stossfest	245	60	450	1.5K	G	60 x 105	E27	SA	7.20	5.33

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Standard ÖKO, Longlife, Energieklasse „D“ Standard ÖKO, „D“



Öko Glühlampen bis 3000 Stunden Lebensdauer und Energieeffizienz D eignen sich für den Einsatz in schwer zugänglichen Leuchtkörpern (z.B. Kronleuchter, Korridorbeleuchtung, Aussenbeleuchtung). Durch die verlängerte Lebensdauer reduzieren sich die Personalkosten für das Auswechseln des Leuchtmittels massiv. Diese Glühlampen lassen sich problemlos dimmen. Bei Aussenbeleuchtung erfolgt kein Lichtstromverlust bei niedrigen Temperaturen.

Lampes long life avec une durée de vie jusqu'à 3000h et une efficacité énergétique „D“. L'utilisation de cette lampe est indispensable si l'accès est difficile (lustre en halles d'entrées, corridors et éclairages extérieurs. Les coûts d'entretiens se réduisent considérablement. La luminosité peut être variée; même en basses températures, sans perte de luminosité.

245 Volt, E27, Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
17784	Standard Öko klar	245	25	260	3K	D	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
17785	Standard Öko klar	245	40	480	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
17786	Standard Öko klar	245	60	790	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	3.50	2.59
17787	Standard Öko klar	245	75	1050	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	4.00	2.96
17788	Standard Öko klar	245	100	1500	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	4.00	2.96
17789	Standard Öko innenmatt	245	25	260	3K	D	60 x 105	E27	KS	3.80	2.81
17790	Standard Öko innenmatt	245	40	480	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	3.80	2.81
17791	Standard Öko innenmatt	245	60	790	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	3.80	2.81
17792	Standard Öko innenmatt	245	75	1050	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	4.30	3.19
17793	Standard Öko innenmatt	245	100	1500	2.5K	D	60 x 105	E27	KS	4.30	3.19

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Standard Kopfspiegel Standard sommet miroité



Die Kuppenverspiegelung ermöglicht blendfreies und indirektes Licht. Durch die Wahl der Kuppenfarbe „silber/klar“ oder „silber/innenmatt“ lässt sich die Lichtstimmung beeinflussen.

Le sommet miroité permet une luminosité indirecte anti-éblouissant. Le choix de couleur argentée ou dorée influence l'ambiance.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12407	Kopfspiegel 60 silber	245	40	1.5K	60 x 105	E27	KS	4.80	3.56
12408	Kopfspiegel 60 silber	245	60	1.5K	60 x 105	E27	KS	4.80	3.56
12409	Kopfspiegel 60 silber	245	75	1.5K	60 x 105	E27	SP	7.50	5.56

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

... Es werde Righi Licht!

Standard farbig *Standard en couleur*



In den Farben blau, gelb, grün, orange und rot für Dekorationen und Illumination in wetterfester, innengefärbter Ausführung.

Lampes sphériques décoratives, en couleurs bleu, jaune, vert, orange et rouge.

Cette lampe résiste aux intempéries grâce à une coloration intérieure.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14836	Standard weiss	245	40	370	1.5K	F	60 x 105	E27	SA	5.60	4.15
14415	Standard blau	245	40	10	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.60	4.15
14439	Standard gelb	245	40	350	1.5K	F	60 x 105	E27	SP	5.60	4.15
14462	Standard grün	245	40	30	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.60	4.15
14825	Standard orange	245	40	210	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.80	4.30
14873	Standard rot	245	40	18	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.60	4.15
14839	Standard weiss	245	60	640	1.5K	F	60 x 105	E27	SA	5.60	4.15
14416	Standard blau	245	60	17	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.70	4.22
14440	Standard gelb	245	60	580	1.5K	F	60 x 105	E27	SP	5.70	4.22
14463	Standard grün	245	60	49	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.70	4.22
14830	Standard orange	245	60	360	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.80	4.30
14874	Standard rot	245	60	34	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	5.70	4.30

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Zier klar / innenmatt *Lampe sphérique claire / dépolié*



Abb. 1: Zier klar, DW



Abb. 2: Zier klar, 7H/EW

Die dekorativen Kleinglühlampen in Kugelform vermitteln Gediegenheit. Ihre Hauptanwendung finden sie als Nachttisch-, Steh- und Wandleuchten mit eleganten Abschirmungen.

Für den Aussenbereich oder für die Weihnachtsbeleuchtung sollte die Zierglühlampe mit Mehrfachaufhängung (z.B. 7H/EW) bis 15 Watt Lampenleistung vorgesehen werden, da die Kolbentemperatur durch unsere Vacuumtechnik im Vergleich zu gasgefüllten Lampen niedrig gehalten wird und dadurch resistenter gegen Winterstürme und Kälte ist. Ein weiterer Vorteil ist der Messingsockel, der nicht oxidiert und die Lampe dadurch jederzeit problemlos ausdrehen lässt.

Lampe décorative en forme de boule, résistant aux chocs, convient aussi pour des guirlandes.

Pour l'extérieur ou pour l'éclairage de Noël, la lampe a une construction spéciale. Grâce au filament spécial en forme d'étoile, soutenue par plusieurs supports (par exemple 7H/EW) jusqu'à 15 watt et une technique de vacuum qui baisse la température du verre, cette lampe est très solide et résiste aux chocs et aux froids hivernaux.

Un autre avantage est le culot en laiton. Il ne s'oxyde pas et la lampe se dévisse sans problème.

L'exécution en 5 à 15 Watt convient parfaitement comme vielleuse.

Innenmatte sowie 60W / 75W / 100W Lampen sind nicht für den Haushaltsbereich sondern für Spezialanwendungen bestimmt!
 Verpackungsetiketten sind wie folgt gekennzeichnet:
Les lampes dépoliées, 60W / 75W / 100W ne sont pas prévues pour un usage ménager, mais pour des applications spécifiques!
 Les étiquettes des emballages comportent les caractéristiques suivantes:



245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15624	Zier klar, 3H/DW	245	15	100	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.30	3.93
15625	Zier klar	245	25	210	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59
15626	Zier klar	245	40	400	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59
15627	Zier klar	245	60	660	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59
15459	Zier innenmatt, 3H/DW	245	7	35	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.80	4.30
15460	Zier innenmatt, 7H/EW	245	10	65	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.80	4.30
15820	Zier innenmatt, 3H/DW	245	15	100	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.40	4.00
16342	Zier innenmatt, 7H/EW	245	15	100	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	4.80	3.56
15462	Zier innenmatt	245	25	210	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59
15463	Zier innenmatt	245	40	400	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59
15464	Zier innenmatt	245	60	660	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	3.50	2.59

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15589	Zier klar, 7H/EW	245	10	65	1.5K	E	45 x 77	E14	SP	5.50	4.07
16349	Zier klar, 7H/EW	245	15	100	1.5K	E	45 x 77	E14	SP	4.80	3.56
15594	Zier klar, 3H/DW	245	15	100	1.5K	E	45 x 77	E14	SSA	6.50	4.81
15595	Zier klar	245	25	210	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59
15596	Zier klar	245	40	400	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59
15597	Zier klar	245	60	660	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59
16346	Zier innenmatt, 3H/DW	245	15	100	1.5K	E	45 x 77	E14	SP	4.70	3.48
15427	Zier innenmatt	245	25	210	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59
15428	Zier innenmatt	245	40	400	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59
15429	Zier innenmatt	245	60	660	1.5K	E	45 x 77	E14	KS	3.50	2.59

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

... Es werde Righi Licht!

245 Volt, Ba22d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15671	Zier klar	245	25	210	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	SP	4.70	3.48
15674	Zier klar	245	40	400	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	KS	3.60	2.34
15675	Zier klar	245	60	660	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	KS	4.90	3.63
15517	Zier innenmatt	245	25	210	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	SP	4.40	3.26
16572	Zier innenmatt	245	40	400	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	KS	4.70	3.48
15519	Zier innenmatt	245	60	660	1.5K	E	45 x 70	Ba22d	KS	4.90	3.67

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, Ba15d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15489	Zier innenmatt	245	25	210	1.5K	E	45 x 70	Ba15d	SA	5.90	4.37
15490	Zier innenmatt	245	40	400	1.5K	E	45 x 70	Ba15d	SA	5.90	4.37
15488	Zier innenmatt	245	60	660	1.5K	E	45 x 70	Ba15d	SA	6.10	4.52

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

24 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15397	Zier innenmatt	24	25	1.5K	45 x 70	E14	SP	6.40	4.74

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

12 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15393	Zier innenmatt	12	40	1.5K	45 x 70	E14	SP	8.10	6.00

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

Weihnachtsbeleuchtung *Décoration de Noël*



Abb: Lf-Zier klar, DW

Für die Weihnachtsbeleuchtung bis 15 Watt Lampenleistung werden zwischen September und Dezember Zierglühlampen mit Mehrfachaufhängung (7 Halter zickzack) in Longlife Ausführung produziert.

Entre septembre et décembre, nous produisons ces lampes pour la décoration de Noël avec plusieurs filaments (7H/forme zigzag, jusqu'à 15 watt) en long life.

245 Volt, E27, Weihnachtsbeleuchtung



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15622	Zier klar, 7H/EW	245	7	35	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.30	3.93
15623	Zier klar, 7H/EW	245	10	65	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	5.30	3.93
16357	Zier klar, 7H/EW	245	12	80	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	4.80	3.56
16348	Zier klar, 7H/EW	245	15	100	1.5K	E	45 x 75	E27	SP	4.80	3.56

(Angegebene Bruttoreise sind in CHF exkl. MWST oder EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Zier Öko Longlife *Lampe sphérique Öko Long life*



Abb: Lf-Zier klar, DW

Longlife Öko Glühlampen mit Energieeffizienz „D“ und bis 2500 Stunden Lebensdauer eignen sich für den Einsatz in schwer zugänglichen Leuchtkörpern (z.B. Kronleuchter, Aussenbeleuchtung).

Durch die verlängerte Lebensdauer reduzieren sich insbesondere die Personalkosten für das Auswechseln des Leuchtmittels massiv.

Longlife Glühlampen lassen sich problemlos dimmen (Kronleuchter in Theater, Oper, Bankettsälen etc.) sowie über Zeitschaltuhren (Korridore und Aussenbeleuchtungen) bedienen oder beliebig oft schalten.

Lampes Öko long life avec une durée de vie jusqu'à 2500h, efficacité énergétique „D“.

L'utilisation de cette lampe est indispensable si l'accès est difficile (lustre en halles d'entrées et éclairages extérieurs).

La durée de vie prolongée réduit considérablement les coûts d'entretien.

La luminosité des lampes long life peut être variée (lustres dans les théâtres, opéras et banquettes et pour minuteurs).

245 Volt, E27, Öko Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
17815	Zier Öko klar	245	25	260	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.00	2.96
17835	Zier Öko klar	245	40	480	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.00	2.96
17808	Zier Öko klar	245	60	770	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.00	2.96
17833	Zier Öko innenmatt	245	25	260	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.50	3.33
17807	Zier Öko innenmatt	245	40	480	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.50	3.33
17846	Zier Öko innenmatt	245	60	770	2.5K	D	45 x 77	E27	SP	4.50	3.33

(Angegebene Bruttoreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14, Öko Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12755	Zier Öko klar	245	25	260	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.00	2.96
12756	Zier Öko klar	245	40	480	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.00	2.96
12745	Zier Öko klar	245	60	770	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.00	2.96
12740	Zier Öko innenmatt	245	25	260	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.50	3.33
12741	Zier Öko innenmatt	245	40	480	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.50	3.33
12730	Zier Öko innenmatt	245	60	770	2.5K	D	45 x 77	E14	SP	4.50	3.33

(Angegebene Bruttoreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Zier Kopfspiegel *Lampe sphérique sommet miroitée*



Die Kuppenspiegelung ermöglicht blendfreies und indirektes Licht. Durch die Wahl der Kuppenfarbe lässt sich die Lichtstimmung beeinflussen.

Lampe sphérique, sommet miroité avec une luminosité indirecte, anti-éblouissant. Le choix de la couleur argentée ou dorée influence l'ambiance.

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12386	Kopfspiegel 45 silber	245	25	1.5K	45 x 77	E14	KS	6.70	4.96
12387	Kopfspiegel 45 silber	245	40	1.5K	45 x 77	E14	KS	6.70	4.96

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Zier stossfest *Lampe sphérique antichoc*



Diese Glühlampe ist für Lichterketten geeignet, da sie stossfest und dekorativ ist.

Lampe décorative en forme de boule, résistant aux chocs, convient pour des guirlandes.

Für Spezialanwendungen sollte die Zierglühlampe mit Mehrfachaufhängung vorgesehen werden, da die Kolbentemperatur durch die Vacuumtechnik im Vergleich zu gasgefüllten Lampen niedrig gehalten wird.

Pour applications spéciale, cette lampe a une construction avec plusieurs filaments. Grâce a une technique de vacuum, la température du verre reste basse.

245 Volt, E27, stossfest



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15549	Zier innenmatt, stossfest	245	40	320	1.5K	F	45 x 75	E27	SP	7.50	5.56
15550	Zier innenmatt, stossfest	245	60	520	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	8.00	5.93

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Zier farbig *Lampe sphérique en couleur*



In den Farben blau, gelb, grün, orange und rot für Dekorationen und Illuminationen in wetterfester, innengefärbter Ausführung.

Lampes sphériques décoratives en couleurs bleu, jaune, vert, orange et rouge.

La lampe résiste aux intempéries, grâce à une coloration intérieure.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Socket	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15738	Zier weiss	245	25	180	1.5K	F	45 x 75	E27	KS	5.90	4.37
15296	Zier blau	245	25	4	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	5.90	4.37
15347	Zier gelb	245	25	160	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	5.90	4.37
15377	Zier grün	245	25	12	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	5.90	4.37
15720	Zier orange	245	25	85	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	6.10	4.52
15776	Zier rot	245	25	9	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	5.90	4.37
15739	Zier weiss	245	40	360	1.5K	F	45 x 75	E27	KS	5.90	4.37
15294	Zier blau	245	40	6	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	8.50	6.30
15345	Zier gelb	245	40	320	1.5K	F	45 x 75	E27	SP	8.50	6.30
15375	Zier grün	245	40	34	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	8.50	6.30
15721	Zier orange	245	40	180	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	6.30	4.67
15777	Zier rot	245	40	22	1.5K	G	45 x 75	E27	SP	6.20	4.59
15740	Zier weiss	245	60	510	1.5K	E	45 x 75	E27	KS	5.90	4.37

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF „exkl. MWST oder EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Socket	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
15732	Zier weiss	245	25	180	1.5K	F	45 x 77	E14	KS	5.90	4.37
15733	Zier weiss	245	40	360	1.5K	F	45 x 77	E14	KS	5.90	4.37

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF „exkl. MWST oder EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk)

... Es werde Righi Licht!

Kerze klar / innenmatt *Flamme claire / dépolié*



Für individuelle Bestückung von nostalgischen Decken- und Stil-Leuchten.

Lampe flamme pour lustres ou plafonniers.

Innenmatte sowie 60W / 75W / 100W Lampen sind nicht für den Haushaltsbereich sondern für Spezialanwendungen bestimmt!
 Verpackungsetiketten sind wie folgt gekennzeichnet:
Les lampes dépoliées, 60W / 75W / 100W ne sont pas prévues pour un usage ménager, mais pour des applications spécifiques!
 Les étiquettes des emballages comportent les caractéristiques suivantes:



245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Socket	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12280	Kerze klar	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E27	SP	5.40	4.00
12281	Kerze klar	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E27	KS	4.00	2.96
12282	Kerze klar	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E27	KS	3.50	2.59
12213	Kerze innenmatt	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E27	SP	4.70	3.48
12214	Kerze innenmatt	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E27	KS	4.00	2.96
12215	Kerze innenmatt	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E27	KS	4.00	2.96

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Socket	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12267	Kerze klar	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E14	SA	4.80	3.56
12268	Kerze klar	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59
12269	Kerze klar	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59
12270	Kerze klar	245	60	660	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59
12200	Kerze innenmatt	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E14	SP	4.30	3.19
17254	Kerze innenmatt	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59
12202	Kerze innenmatt	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59
12203	Kerze innenmatt	245	60	660	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	3.50	2.59

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Kerze Öko Longlife *Lampe flamme Öko Long life*



Longlife Öko Glühlampen mit Energieeffizienz „D“ und bis 2500 Stunden Lebensdauer eignen sich für den Einsatz in schwer zugänglichen Leuchtkörpern (z.B. Kronleuchter, Korridorbeleuchtung, Aussenbeleuchtung).

Durch die verlängerte Lebensdauer reduzieren sich insbesondere die Personalkosten für das Auswechseln des Leuchtmittels. Longlife Glühlampen lassen sich problemlos dimmen (Kronleuchter in Theater, Oper, Bankettsälen etc.) sowie über Zeitschaltuhren (Korridore und Aussenbeleuchtungen) bedienen oder beliebig oft schalten.

Lampes Öko long life avec une durée de vie jusqu'à 2500h, efficacité énergétique „D“. L'utilisation de cette lampe est indispensable si l'accès est difficile (lustre en halles d'entrées, corridors et éclairages extérieurs).

La durée de vie prolongée réduit considérablement les coûts d'entretien. La luminosité des lampes long life peut être variée (lustres dans les théâtres, opéras, banquettes et pour minuteurs).

245 Volt, E14, Öko Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Socket	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12659	Kerze Öko klar	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
12660	Kerze Öko klar	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
12655	Kerze Öko klar	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
12638	Kerze Öko innenmatt	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33
12639	Kerze Öko innenmatt	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33
12629	Kerze Öko innenmatt	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

... Es werde Righi Licht!

245 Volt, E27, Öko Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
17834	Kerze Öko klar	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.00	2.96
17837	Kerze Öko klar	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.00	2.96
17814	Kerze Öko klar	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.00	2.96
17806	Kerze Öko innenmatt	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.50	3.33
17801	Kerze Öko innenmatt	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.50	3.33
17827	Kerze Öko innenmatt	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E27	SP	4.50	3.33

(Vollständige Artikelliste der Öko-Kerzenlampen auf Anfrage; Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Kerze gedreht klar / beschichtet

Flamme torsadée claire / enduite



Abb. 1: Kerze gedreht klar, DW

Die kristalline Oberfläche der Kerze gedreht bricht das abgestrahlte Licht um ein Vielfaches und verstärkt die Reflektionen an den Glaskörpern von Kristalleuchtern.

La luminosité de cette lampe est fantastique pour des lustres en cristal.

Innenmatten sowie 60W / 75W / 100W Lampen sind nicht für den Hausbereich sondern für Spezialanwendungen bestimmt!
 Verpackungsetiketten sind wie folgt gekennzeichnet:
Les lampes dépoliées, 60W / 75W / 100W ne sont pas prévues pour un usage ménager, mais pour des applications spécifiques!
 Les étiquettes des emballages comportent les caractéristiques suivantes:



245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12141	Kerze gedreht klar	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E14	SP	5.10	3.77
12142	Kerze gedreht klar	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.10	3.04
12143	Kerze gedreht klar	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.10	3.04
12144	Kerze gedreht klar	245	60	660	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.30	3.19
12127	Kerze gedreht innenmatt	245	15	100	1.5K	E	35 x 98	E14	SP	5.10	3.77
12118	Kerze gedreht innenmatt	245	25	210	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.20	3.11
12119	Kerze gedreht innenmatt	245	40	400	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.20	3.11
12120	Kerze gedreht innenmatt	245	60	660	1.5K	E	35 x 98	E14	KS	4.40	3.26

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Kerze gedreht Öko Longlife

Lampe flamme torsadée Öko Long life

245 Volt, E14, Öko Longlife



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
16790	Kerze gedreht Öko klar	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
17216	Kerze gedreht Öko klar	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
12616	Kerze gedreht Öko klar	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.00	2.96
12603	Kerze gedreht Öko i'matt	245	25	260	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33
12604	Kerze gedreht Öko i'matt	245	40	480	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33
12605	Kerze gedreht Öko i'matt	245	60	770	2.5K	D	35 x 98	E14	SP	4.50	3.33

(Vollständige Artikelliste der Öko-Kerzenlampen auf Anfrage; Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

... Es werde Righi Licht!

K-Lampe *Flamme en forme de champignon*



Die pilzförmigen K-Lampen ergänzen die Standardlampen dank kürzerer Bauform. Sie passen in kleine Einbauleuchten mit enger Abdeckung oder in Schalenleuchten.

La flamme en forme de champignon complète notre gamme car elle est très utile pour les lampes couvertes.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
11995	K-Lampe klar	245	40	410	1.5K	E	50 x 92	E27	SP	4.40	3.26
11996	K-Lampe klar	245	60	730	1.5K	E	50 x 92	E27	SP	4.50	3.33
11999	K-Lampe klar	245	75	960	1.5K	E	60 x 105	E27	SA	5.40	4.00
11969	K-Lampe innenmatt	245	25	210	1.5K	E	50 x 92	E27	SA	5.10	3.78
11970	K-Lampe innenmatt	245	40	410	1.5K	E	50 x 92	E27	SP	4.50	3.33
11971	K-Lampe innenmatt	245	60	730	1.5K	E	50 x 92	E27	SP	4.60	3.41

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Ofen *Lampes pour four*



Abb. 1: Signal-Form



Abb. 2: Zier-Form



Abb. 3: Standard-Form



Abb. 4: K-Form

245 Volt, E27, bis 300°C



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12940	Ofen Standard innenmatt	245	60	520	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	7.80	5.78
12903	Ofen K-Lampe innenmatt	245	40	210	1.5K	G	50 x 92	E27	SP	8.40	6.22
12904	Ofen K-Lampe innenmatt	245	60	410	1.5K	G	50 x 92	E27	SP	8.40	6.22

(NV und MV auf Anfrage; Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14, bis 300°C



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12912	Ofen Röhre 22 klar	245	15	110	1.5K	E	22 x 50	E14	SP	5.00	3.70

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E27, bis 450°C

Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12938	Ofen Standard innenmatt	245	100		1.5K		60 x 105	E27	SP	16.90	12.51

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Spot / Reflektor Spots / réflecteurs



Spot- bzw. Reflektorlampen spenden gebündeltes Licht zur akzentuierten Ausleuchtung von Räumen, Flächen und Objekten.
 Farbige Reflektorlampen bewirken poppige Dekorationen. Typen aus Neodymglas betonen die Farbwiedergabe von Blumen und Pflanzen.

Spots et réflecteurs accentuent des objets ou des surfaces.

Spots en couleur pour usage en discothèques.
 Les réflecteurs en néodyme soulignent les couleurs des fleurs et plantes.

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13319	R 63 Spot satiniert	245	25	1.5K	63 x 103	E27	SP	6.10	4.52
13320	R 63 Spot satiniert	245	40	1.5K	63 x 103	E27	KS	7.30	5.41
13321	R 63 Spot satiniert	245	60	1.5K	63 x 103	E27	KS	7.30	5.41
13350	R 80 Spot satiniert	245	25	1.5K	80 x 127	E27	SP	7.40	5.48
13351	R 80 Spot satiniert	245	40	1.5K	80 x 127	E27	KS	7.00	5.19
13352	R 80 Spot satiniert	245	60	1.5K	80 x 127	E27	KS	7.00	5.19
13353	R 80 Spot satiniert	245	75	1.5K	80 x 127	E27	KS	7.40	5.48
13354	R 80 Spot satiniert	245	100	1.5K	80 x 127	E27	KS	7.40	5.48
13387	R 95 Spot satiniert	245	60	1.5K	95 x 135	E27	SP	19.50	14.44
13388	R 95 Spot satiniert	245	75	1.5K	95 x 135	E27	SP	19.50	14.44
13389	R 95 Spot satiniert	245	100	1.5K	95 x 135	E27	SP	19.50	14.44
13385	R 95 Spot satiniert	245	150	1.5K	95 x 135	E27	SP	19.50	14.44
13395	R 125 Flood satiniert	245	150	1.5K	125 x 175	E27	SP	32.00	20.78
13401	R 125 Spot satiniert	245	300	1.5K	125 x 175	E27	SP	38.00	28.15

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13256	R 39 Spot satiniert	245	30	1.5K	39 x 68	E14	SP	6.70	4.96
13284	R 50 Spot satiniert	245	25	1.5K	50 x 86	E14	KS	5.60	4.15
13285	R 50 Spot satiniert	245	40	1.5K	50 x 86	E14	KS	6.70	4.96
13308	R 63 Spot satiniert	245	40	1.5K	63 x 96	E14	SA	10.30	7.63
13309	R 63 Spot satiniert	245	60	1.5K	63 x 96	E14	SA	8.70	6.44

(Angegebene Bruttopreise sind exkl. MWST; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Globe *Globe*



Abb. 1: Globe klar

Grosskugellampen im Durchmesser von 60-120mm und Ausführungen in klar und weiss schaffen dominante Blickfänge und verbreiten eine angenehme Atmosphäre.

In der Fotogalerie sind die Beschichtungen abgebildet.

Grandes boules (dès diamètre 60 mm – 120 mm) en clair ou blanc dorée attirent le regard en mettant une ambiance chaleureuse (voir galerie des photo).

245 Volt, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
10978	Globe 80 klar	245	15	100	1.5K	E	80 x 113	E27	SP	12.90	9.56
10980	Globe 80 klar	245	25	210	1.5K	E	80 x 113	E27	SP	13.20	9.78
10979	Globe 80 klar	245	40	410	1.5K	E	80 x 113	E27	SP	14.50	10.74
10981	Globe 80 klar	245	60	740	1.5K	E	80 x 113	E27	SP	14.50	10.74
10982	Globe 80 klar	245	100	1380	1.5K	E	80 x 113	E27	SP	14.30	10.59
11003	Globe 80 weiss	245	25	190	1.5K	F	80 x 113	E27	SP	14.30	10.59
11004	Globe 80 weiss	245	40	370	1.5K	F	80 x 113	E27	SP	15.70	11.63
11005	Globe 80 weiss	245	60	640	1.5K	F	80 x 113	E27	SP	15.70	11.63
11073	Globe 100 klar	245	25	210	1.5K	E	100 x 142	E27	SP	13.20	9.78
11075	Globe 100 klar	245	40	410	1.5K	E	100 x 142	E27	SP	14.50	10.74
11074	Globe 100 klar	245	60	740	1.5K	E	100 x 142	E27	SP	14.50	10.74
11094	Globe 100 weiss	245	25	190	1.5K	F	100 x 142	E27	SP	14.90	11.04
11097	Globe 100 weiss	245	40	370	1.5K	F	100 x 142	E27	SP	15.40	11.41
11095	Globe 100 weiss	245	60	640	1.5K	F	100 x 142	E27	SP	16.40	12.15
11144	Globe 120 klar	245	15	100	1.5K	E	120 x 165	E27	SP	20.40	15.11
11141	Globe 120 klar	245	25	210	1.5K	E	120 x 165	E27	SP	18.20	13.48
11142	Globe 120 klar	245	40	410	1.5K	E	120 x 165	E27	SP	18.20	13.48
11143	Globe 120 klar	245	60	740	1.5K	E	120 x 165	E27	SP	18.20	13.48
11140	Globe 120 klar	245	100	1380	1.5K	E	120 x 165	E27	SP	19.40	14.37
11161	Globe 120 weiss	245	40	370	1.5K	F	120 x 165	E27	SP	19.30	14.30
11162	Globe 120 weiss	245	60	640	1.5K	F	120 x 165	E27	SP	21.20	15.70

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Röhren *Lampes tubulaires*



Röhrenlampen werden als Anzeigelampen in Kontroll- und Schaltanlagen sowie für Notbeleuchtungen eingesetzt.
Im Haushalt finden sie Verwendung als TV-Lampe, als Nachtlampen oder als Beleuchtung in Leselampen, Kühlschränken, Mikrowellen und Backöfen.

Lampes en tubes sont indispensables pour les tableaux de commande ou lampes de contrôle, ainsi que pour l'éclairage de secours.
Dans l'usage ménager, elles sont utilisées dans les TV, réfrigérateurs, micro-ondes et fours.

6 - 260 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13475	Röhre klar	12	15				17 x 52	E14	SP	7.30	5.41
13476	Röhre klar	24	5				17 x 52	E14	SA	8.30	6.15
13483	Röhre klar	36	5				17 x 52	E14	SP	7.30	5.41
13484	Röhre klar	36	7				17 x 52	E14	SA	9.40	6.96
13509	Röhre klar	260	5-7	25	1.5K	F	17 x 52	E14	SP	6.90	5.11
13510	Röhre klar	260	7-10	65	1.5K	E	17 x 52	E14	SP	6.30	4.67
13520	Röhre klar	260	7-10	65	1.5K	E	17 x 54	E14	SP	7.70	5.70
13511	Röhre klar	260	15	105	1.5K	E	17 x 52	E14	SP	7.70	5.70
13623	Röhre klar	245	25	130	1.5K	G	20 x 115	E14	SP	8.10	6.00
13574	Röhre klar	245	40	320	1.5K	F	20 x 85	E14	SP	10.20	7.56
13622	Röhre klar	245	40	320	1.5K	F	20 x 115	E14	SP	9.20	6.81
13624	Röhre klar	245	60	400	1.5K	G	20 x 115	E14	SA	9.50	7.04
13612	Röhre innenmatt	245	40	320	1.5K	F	20 x 115	E14	SP	12.30	9.11
13705	Röhre klar	250	15	100	1.5K	E	25 x 57	E14	SA	8.10	6.00
13809	Röhre klar	245	25	210	1.5K	E	25 x 85	E14	SP	7.30	5.41
13810	Röhre klar	245	40	400	1.5K	E	25 x 85	E14	SP	7.30	5.41
13781	Röhre innenmatt	245	25	210	1.5K	E	25 x 85	E14	SP	8.00	5.93
13780	Röhre innenmatt	245	40	400	1.5K	E	25 x 85	E14	SP	7.40	5.48

(Angewebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

6 - 245 Volt, Ba15d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13421	Röhre klar	6	15		1.5K		17 x 48	Ba15d	SP	7.90	5.85
13426	Röhre klar	24	5		1.5K		17 x 48	Ba15d	SA	8.20	6.07
13428	Röhre klar	24	10		1.5K		17 x 48	Ba15d	SA	8.20	6.07
13429	Röhre klar	24	15		1.5K		17 x 48	Ba15d	SP	7.90	5.85
13435	Röhre klar	48	5		1.5K		17 x 48	Ba15d	SA	8.20	6.07
13441	Röhre klar	60	5		1.5K		17 x 48	Ba15d	SA	7.90	5.85
13454	Röhre klar	260	5-7	25	1.5K	F	17 x 48	Ba15d	SP	6.80	5.04
13455	Röhre klar	260	7-10	65	1.5K	E	17 x 48	Ba15d	SA	7.00	5.19
13456	Röhre klar	260	15	105	1.5K	E	17 x 48	Ba15d	SP	6.20	4.59
13667	Röhre klar	245	15	100	1.5K	E	22 x 60	Ba15d	SP	6.80	5.04

... Es werde Righi Licht!

13668	Röhre klar	245	25	150	1.5K	G	22 x 60	Ba15d	SP	9.10	6.74
13758	Röhre klar	245	25	210	1.5K	E	25 x 83	Ba15d	SP	8.60	6.37
13759	Röhre klar	245	40	400	1.5K	E	25 x 83	Ba15d	SP	7.60	5.63
13743	Röhre innenmatt	245	25	210	1.5K	E	25 x 83	Ba15d	SA	9.00	6.67
13744	Röhre innenmatt	245	40	400	1.5K	E	25 x 83	Ba15d	SP	7.90	5.85

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Röhren Nähmaschinen *Tubes pour machines à coudre*



Durch die Mehrfachhalterung der Wendel ist diese Glühlampe sehr stossfest. Diese Glühlampen sind geeignet für Nähmaschinen und andere Haushaltsgeräte.

Grâce à plusieurs supports, le filament de cette lampe résiste bien aux chocs. Cette lampe convient pour les machines à coudre et autres appareils de ménagers.

245 Volt, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13577	Röhre klar – Näh	245	15	110	1.5K	E	20 x 85	E14	SP	6.40	4.74
13578	Röhre klar – Näh	245	25	150	1.5K	G	20 x 85	E14	SP	7.00	5.19
13559	Röhre innenmatt – Näh	245	25	150	1.5K	G	20 x 85	E14	SP	7.90	5.85
13693	Röhre klar – Näh	245	15	110	1.5K	E	22 x 62	E14	SP	7.40	5.48
13694	Röhre klar – Näh	245	20	135	1.5K	F	22 x 62	E14	SP	8.40	6.22
13682	Röhre innenmatt – Näh	245	15	110	1.5K	E	22 x 62	E14	SP	8.40	6.22

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

245 Volt, Ba15d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
13549	Röhre klar – Näh	245	15	110	1.5K	E	20 x 83	Ba15d	SP	7.20	5.33
13670	Röhre klar – Näh	245	15	110	1.5K	E	22 x 60	Ba15d	SP	7.40	5.48
13671	Röhre klar – Näh	245	20	135	1.5K	F	22 x 60	Ba15d	SP	7.40	5.48
13659	Röhre innenmatt – Näh	245	15	110	1.5K	E	22 x 60	Ba15d	SP	7.70	5.48
13660	Röhre innenmatt – Näh	245	20	135	1.5K	F	22 x 60	Ba15d	SP	7.90	5.85

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Nachtlampe *Veilleuse*

Nachtlampe, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
12872	Nachtlampe innenmatt	245	10	65	1.5K	E	34 x 70	E27	SP	10.80	8.00

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

Tages- / Schwarzlicht *Lumière de jour / nuit*



Das Licht erscheint sehr weiss, die Rotanteile werden durch den transparenten blauen Naturglaskolben absorbiert.

Schwarzlicht-Kolben als Effektbeleuchtung in Bars, Discotheken, Partykellern und zur Erkennung von Wasserzeichen.

La luminosité de cette lampe est très blanche, car le verre bleu absorbe bien les parties rouges dans le rayonnement.

La lumière noire est utile dans les bars, discothèques pour créer des effets.

Tageslicht, E27



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14894	Standard tageslicht, blau	245	75	420	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	8.60	6.37
14889	Standard Schwarzlicht	245	75	3	1.5K	G	60 x 105	E27	SP	14.10	10.44

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stück)

Signal *Lampe de signalisation*



Signallampen in Birnenform werden als Anzeigelampen in Kontroll- und Schaltanlagen eingesetzt. Im Haushalt finden sie Verwendung als Fernseh-lampe oder als Beleuchtung in Kühlschränken und Backöfen.

La Lampe de signalisation en forme de poire est indispensable pour les tableaux de commande et panneaux, ainsi que TV, fours et réfrigérateurs.

Signal, E14



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk	
14045	Signal 26 klar	12	10	1.5K	26 x 52	E14	SP	7.30	5.41	
14046	Signal 26 klar	12	15	1.5K	26 x 52	E14	SP	7.30	5.41	
14048	Signal 26 klar	24	5	1.5K	26 x 52	E14	SP	8.30	6.15	
14050	Signal 26 klar	24	15	1.5K	26 x 52	E14	SP	7.30	5.41	
14184	Signal 28 klar	24	25	1.5K	28 x 63	E14	SP	9.10	5.91	
14058	Signal 26 klar	48	10	1.5K	26 x 52	E14	SP	7.30	5.41	
14077	Signal 26 klar	260	5-7	1.5K	E 26 x 52	E14	SP	7.40	5.48	
14076	Signal 26 klar	260	7-10	1.5K	E 26 x 52	E14	SP	7.00	5.19	
14192	Signal 28 klar	245	15	110	1.5K	E 28 x 63	E14	SP	7.20	5.33
14193	Signal 28 klar	245	25	150	1.5K	G 28 x 63	E14	SA	10.10	7.48
14191	Signal 28 klar	245	40	320	1.5K	F 28 x 63	E14	SP	7.90	5.85

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Signal, Ba15d



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	Std	d x l	Sockel	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14117	Signal 26 klar	260	7-10	1.5K	E 26 x 48	Ba15d	SA	8.00	5.93
14115	Signal 26 klar	260	15	1.5K	E 26 x 48	Ba15d	SP	8.50	6.30

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“; Mindestbestellmenge ist 10 Stk.)

Soffitten *Lampes soffites*



245 Volt, Sockel E27, 1 polig



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	SK	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
16805	Soffitte klar	245	40	300	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	23.10	17.11
14328	Soffitte klar	245	60	460	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	23.10	17.11
17300	Soffitte klar	245	100	860	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	27.50	20.37
14338	Soffitte weiss	245	40	250	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	26.60	19.70
14339	Soffitte weiss	245	60	430	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	26.60	19.70
14337	Soffitte weiss	245	100	730	1.5K	G	38 x 310	E27	SP	28.10	20.81

(Angegebene Bruttopreise sind Bruttopreise in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“)

245 Volt, Sockel S15, 2-polig



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	SK	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14276	Soffitte klar	245	25	130	1.5K	G	25 x 221	S15	SP	23.50	17.40
14281	Soffitte vs	245	25		1.5K		25 x 221	S15	SP	29.50	21.85
17260	Soffitte klar	245	25	130	1.5K	G	25 x 284	S15	SP	25.30	18.74
17268	Soffitte klar	245	40	300	1.5K	G	25 x 284	S15	SP	25.30	18.74
17296	Soffitte klar	245	60	460	1.5K	G	25 x 284	S15	SP	25.30	18.74

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“)

245 Volt, Sockel S19, 2-polig



Art. Nr.	Bezeichnung	Volt	Watt	lm	Std	Ek	d x l	SK	GRP	CHF/Stk	EUR/Stk
14322	Soffitte klar	245	40	300	1.5K	G	38 x 310	S19	SP	24.20	17.92
14323	Soffitte klar	245	60	460	1.5K	G	38 x 310	S19	SP	24.20	17.92
14324	Soffitte klar	245	100	860	1.5K	G	38 x 310	S19	SA	28.80	21.33
14344	Soffitte weiss	245	40	250	1.5K	F	38 x 310	S19	SP	26.60	19.70
14345	Soffitte weiss	245	60	430	1.5K	F	38 x 310	S19	SP	26.60	19.70
14350	Soffitte vs	245	40		1.5K		38 x 310	S19	SP	31.60	23.40
14351	Soffitte vs	245	60		1.5K		38 x 310	S19	SP	31.60	23.40

(Angegebene Bruttopreise sind in CHF exkl. MWST und EUR „ex works“)

Fotogalerie *Galerie de photos*

Auswahl an Sockeltypen *Types de culots*



Soffitte
Sockel E27
1-polig – klar



Ba22d



Ba22d-3



B20s



Soffitte
Sockel S15 / S19
2-polig – klar



B20d



Ba20d



B21s-4



Soffitte
Sockel E27
1-polig – weiss



B21d-4



Ba15d 24x17



Ba15d/19



Soffitte
Sockel S15 / S19
2-polig – weiss



Ba15s/19



E14 25x17



E14 21x15



Soffittensockel
S15s / S15 / S19



E27/27



E 27/30



E27/30 - Keramik

... Es werde Righi Licht!

Righi Licht ↔ ELDAS Referenzliste *Liste de référence*

Mit dem **Vermerk „Righi Licht“** auf Ihrer Bestellung (wichtig!) können folgende Artikel über die Elektro Datenbank der Schweiz (Bezug in der Schweiz z.B. über die Elektrogrossisten Elektro-Material AG, Otto Fischer AG, Grossauer Elektro-Handels AG, Winterhalter + Fenner AG, etc.) bezogen werden.

Si vous mettez la remarque „RIGHI LICHT“ sur votre commande (important) vous pouvez obtenir nos articles à l'aide d'une donnée de base chez les grossiste suivantes: Elektro-Material AG, Otto Fischer AG, Grossauer Elektro-Handels AG, Winterhalter + Fenner AG, etc.).

Art.-Nr.	E.-Nr.	Art.-Nr.	E.-Nr.	Art.-Nr.	E.-Nr.	Art.-Nr.	E.-Nr.	Art.-Nr.	E.-Nr.	Art.-Nr.	E.-Nr.
Ri-10271	940130183	Ri-12872	940511176	Ri-13693	940610080	Ri-14533	940001153	Ri-15345	940401683	Ri-16346	940400180
Ri-10308	940621083	Ri-12903	940644183	Ri-13694	940610072	Ri-14534	940001154	Ri-15347	940401681	Ri-16572	940404183
Ri-10309	940621084	Ri-12904	940644184	Ri-13743	940611374	Ri-14543	940001181	Ri-15375	940401583	Ri-17254	940420181
Ri-10314	940600386	Ri-12912	940640070	Ri-13759	940611276	Ri-14544	940001183	Ri-15377	940401581	Ri-17503	940619486
Ri-10315	940600380	Ri-12938	940643176	Ri-13780	940601777	Ri-14545	940001184	Ri-15393	940400113	Ri-17504	940619488
Ri-10316	940600383	Ri-12957	940642173	Ri-13781	940601786	Ri-14546	940001185	Ri-15397	940400121	Ri-17507	940130184
Ri-10371	940041084	<i>Ri-13285</i>	<i>940200182</i>	Ri-13809	940600776	Ri-14547	940001186	Ri-15427	940400181	Ri-17508	940041083
Ri-10372	940041082	<i>Ri-13308</i>	<i>940210183</i>	Ri-13810	940600777	Ri-14611	940004181	Ri-15428	940400183	Ri-17784	940071051
Ri-10979	940131183	<i>Ri-13309</i>	<i>940210184</i>	Ri-14045	944331369	Ri-14612	940004183	Ri-15462	940401181	Ri-17785	940071053
Ri-10981	940131184	<i>Ri-13320</i>	<i>940231182</i>	Ri-14058	944337379	Ri-14613	940004184	Ri-15463	940401183	Ri-17786	940071054
Ri-11004	940131083	<i>Ri-13321</i>	<i>940231184</i>	Ri-14076	944347369	Ri-14614	940004185	Ri-15464	940401184	Ri-17787	940071055
Ri-11005	940131084	<i>Ri-13351</i>	<i>940221182</i>	Ri-14115	944447789	Ri-14615	940004186	Ri-15488	940403184	Ri-17788	940071056
Ri-11074	940132184	<i>Ri-13352</i>	<i>940221184</i>	Ri-14117	944447779	Ri-14665	940041184	Ri-15489	940403181	Ri-17789	940071151
Ri-11095	940132084	<i>Ri-13353</i>	<i>940221185</i>	Ri-14191	944345409	Ri-14744	940001081	Ri-15490	940403183	Ri-17790	940071153
Ri-11140	940133286	<i>Ri-13354</i>	<i>940221186</i>	Ri-14281	940535081	Ri-14745	940001083	Ri-15517	940404181	Ri-17791	940071154
Ri-11141	940133181	<i>Ri-13385</i>	<i>940276177</i>	Ri-14322	940538083	Ri-14746	940001084	Ri-15519	940404184	Ri-17792	940071155
Ri-11142	940133183	<i>Ri-13387</i>	<i>940271174</i>	Ri-14323	940538084	Ri-14747	940001085	Ri-15549	940411183	Ri-17793	940071156
Ri-11143	940133184	Ri-13421	944400389	Ri-14338	940531283	Ri-14748	940001086	Ri-15550	940411184	Ri-18108	940602886
Ri-11162	940133084	Ri-13429	944402589	Ri-14339	940531284	Ri-14825	940011783	Ri-15594	940400080	Ri-18109	940602888
Ri-12118	940430181	Ri-13454	944418579	Ri-14344	940538283	Ri-14830	940011784	Ri-15595	940400081		
Ri-12119	940430183	Ri-13456	944418589	Ri-14345	940538274	Ri-14836	940001283	Ri-15596	940400083		
Ri-12120	940430184	Ri-13475	944301689	Ri-14415	940011483	Ri-14839	940001284	Ri-15597	940400084		
Ri-12127	940430180	Ri-13476	944302559	Ri-14416	940011484	Ri-14873	940011383	Ri-15624	940401080		
Ri-12141	940430080	Ri-13479	944302589	Ri-14439	940011683	Ri-14874	940011384	Ri-15625	940401081		
Ri-12142	940430081	Ri-13509	944317559	Ri-14440	940011684	Ri-14889	940551475	Ri-15626	940401083		
Ri-12143	940430083	Ri-13511	944317589	Ri-14462	940011583	Ri-14894	940051475	Ri-15627	940401084		
Ri-12144	940430084	Ri-13520	944313579	Ri-14463	940011584	Ri-14921	940001187	Ri-15720	940401781		
Ri-12202	940420183	Ri-13559	940610372	Ri-14470	940001111	Ri-14934	940001087	Ri-15721	940401783		
Ri-12213	940421170	Ri-13578	940600276	Ri-14471	940001113	Ri-14948	940001188	Ri-15732	940400281		
Ri-12268	940420081	Ri-13612	940610776	Ri-14478	940001120	Ri-14988	940011180	Ri-15733	940400283		
Ri-12269	940420083	Ri-13622	940610676	Ri-14479	940001121	Ri-14991	940012180	Ri-15738	940401281		
Ri-12270	940420084	Ri-13623	940601376	Ri-14480	940001123	Ri-14998	940012080	Ri-15739	940401283		
Ri-12281	940421081	Ri-13659	940611080	Ri-14481	940001124	Ri-15007	940012171	Ri-15740	940401274		
Ri-12407	940101283	Ri-13660	940611072	Ri-14491	940001133	Ri-15294	940401483	Ri-15776	940401381		
Ri-12408	940101284	Ri-13670	940611070	Ri-14493	940001134	Ri-15296	940401481	Ri-15777	940401383		

Zahlungs- und Lieferbedingungen *Conditions de livraison/paiement*

1. Angebote / Offerten

Die Angebote haben eine maximale Gültigkeit von 3 Monaten; Preis- und Lieferbedingungen vorbehalten.

2. Bestellungen

Für eine sorgfältige Ausführung Ihrer Aufträge brauchen wir folgende Angaben über:

- Menge
- Lampentyp
- Kolbenform und -farbe
- Abmessung (Länge und Durchmesser in mm)
- Volt / Watt
- Lumen
- Lebensdauer
- Bei techn. Lampen die Lichtpunkthöhe (LCL)
- Ausführung (z.B. stossfest)
- Sockeltyp
- Sachbearbeiter
- Name und Adresse des Bestellers
- Versandadresse
- Rechnungsadresse

3. Zahlungskonditionen

Die Preise verstehen sich bei Zahlung innert 30 Tagen nach Rechnungsdatum rein netto ohne jeden Abzug. Die MWST ist nicht inbegriffen und wird separat verrechnet. Ungerechtfertigte Abzüge werden nachbelastet. Nach 60 Tagen wird ein Verzugszins von 5 Prozent berechnet. Mit der zweiten Mahnung werden zusätzlich CHF 20.-- in Rechnung gestellt.

4. Preisänderungen

Änderungen der Preise, Rabatte und Zahlungsbedingungen bleiben vorbehalten. Bei Preissenkungen gelten die neuen Preise für alle unerledigten Aufträge. Bei Preiserhöhungen hat der Besteller das Recht, von erteilten Aufträgen und getätigten Abschlüssen zurückzutreten.

5. Allgemeine Lieferbedingungen

Bei Aufträgen über CHF 300.-- Warenwert erfolgt die Lieferung franko Domizil / Talstation verpackt. Wenn nicht ausdrücklich vom Besteller vorgeschrieben, erfolgt die Versandart nach unserer Wahl. Wir behalten uns Teillieferungen vor. Verlangt der Besteller eine andere Versandart, trägt er Kosten und Risiko. Lieferungen ins Ausland erfolgen immer auf Kosten und Gefahr des Bestellers.

Jede weitere Haftung oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen, soweit nicht gesetzlich zwingend gehaftet wird. Insbesondere werden keine Kosten für Demontage und Wiedermontage übernommen.

6. Porto- und Verpackungsanteil

Lieferungen in der Schweiz mit einem Warenwert unter CHF 300.-- werden mit einem Anteil an Porto- und Verpackungskosten von CHF 18.-- belastet. Lieferungen ins Ausland erfolgen nur „ex works“.

7. Beanstandungen

Reklamationen (Transportschäden siehe Punkt 8) können nur innert 5 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden. Die beanstandete Ware ist nach Rücksprache zur Untersuchung franko an die Righi Licht AG zurück zu senden. Ergibt die Prüfung Fabrikations- oder Materialfehler, so wird nach Ermessen der Righi Licht AG Ersatz geleistet oder Gutschrift erteilt. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

8. Transportschäden

Unsere Produkte werden sorgfältig verpackt. Sollte die Ware trotzdem beschädigt bei Ihnen ankommen, so melden Sie dies bitte sofort beim entsprechenden Transporteur zur Erstellung eines Schadenprotokolls. Ohne Schadenprotokoll können wir keine Ersatzlieferung oder Gutschrift leisten. Reklamationen für Transportschäden können nur innert 3 Tagen nach Empfang der Ware berücksichtigt werden.

9. Rücksendungen

Rücksendungen können nur nach Rücksprache mit uns angenommen werden. Ware und Originalverpackung müssen in einwandfreiem Zustand sein. Für Umtriebe und Nachkontrollen wird eine Bearbeitungsgebühr von 10% des Warenwertes (mindestens CHF 25.--) berechnet. Spezialanfertigungen können nicht zurückgenommen werden. Die Rücksendung hat franko zu erfolgen.

10. Lieferverzögerungen

Für Lieferverzögerungen, die durch höhere Gewalt, Betriebsstörungen oder andere ausserordentliche Ereignisse entstehen, übernimmt die Righi Licht AG keine Verantwortung.

11. Spezialanfertigungen

Bei Spezialanfertigungen gelten die Liefertermine gemäss Auftragsbestätigung. Eine Mehr- oder Minderlieferung bis 10 Prozent bleibt vorbehalten.



12. Zahlung

Righi Licht AG behält sich das Eigentum an den von ihr gelieferten Waren bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises vor. Righi Licht AG ist bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises berechtigt, jederzeit auf eigene Kosten einen entsprechenden Eintrag im Eigentumsvorbehaltsregister zu erwirken.

Zahlungen in CHF:	Schwyzer Kantonalbank	Zahlungen in EURO:	Schwyzer Kantonalbank
	CH – 6410 Goldau		CH – 6410 Goldau
	Clearing-Nr. 77718		Clearing-Nr. 77718
	Swift-Code / BIC-Nr. KBSZCH22XXX		Swift-Code / BIC-Nr. KBSZCH22XXX
	Konto-Nr. 270517-1905		Konto-Nr. 270517-1023
	IBAN CH27 0077 7002 7051 7190 5		IBAN CH76 0077 7002 7051 7102 3
	MWST-Nr. 406 082		MWST-Nr. 406 082

13. Erfüllungs- und Gerichtsstand

Erfüllungs- und Gerichtsstand ist Schwyz.

14. Anerkennung der Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Durch Erteilung von Aufträgen erklärt sich der Besteller mit diesen Bedingungen einverstanden. Alle Abweichungen von diesen Bedingungen sind nur dann verbindlich, wenn sie von der Righi Licht AG schriftlich bestätigt wurden.

Abkürzungen *Abréviations*

am	aussenmatt	<i>extérieure dépolie</i>	N	N-Form der Spirale (technische Lampe)	<i>filament en forme N (lampe technique)</i>
Alu	Alusockel	<i>culot en aluminium</i>	Näh	Nähmaschinenröhre	<i>lampe tubulaire pour machine à coudre</i>
ax	axial	<i>axial</i>	og	orange	<i>orange</i>
be	beige	<i>beige</i>	op / ws	weiss	<i>blanc</i>
bl	blau	<i>bleu</i>	ra	rauchglas	<i>verre fumé</i>
cr ga	craquelle goldamber	<i>craquelle ambre d'or</i>	ro	rot	<i>rouge</i>
cr kl	craquelle klar	<i>craquelle claire</i>	RS	Regenschirm, runde Wendelform	<i>parapluie filament arrondi</i>
d x l	Durchmesser x Länge [mm]	<i>diamètre x longueur [mm]</i>	sa	Satiniert	<i>satinée</i>
3H/DW	Doppelwendel mit 3 Halter	<i>double filament, 3 supports</i>	SA	Sonderanfertigung – keine Rückgabemöglichkeit	<i>fabrication spéciale retour d'ampoule pas possible</i>
Ek	Energieeffizienzklasse	<i>classification d'efficacité d'énergie</i>	SD	Standard	<i>forme Standard</i>
7H/EW	Einfachwendel mit 7 Halter	<i>seul filament avec 7 supports</i>	SG	Signallampe	<i>lampe de signalisation</i>
G	Gasfüllung	<i>remplissage à gaz</i>	SK	Sockel	<i>culot</i>
ga	goldamber	<i>ambre d'or</i>	SP	Speziallampen	<i>lampe spéciale</i>
ge	gelb	<i>jaune</i>	sp	spitze Kuppe	<i>sommet pointu</i>
go	gold	<i>doré</i>	st	stossfest	<i>antichoc</i>
gr	grün	<i>verte</i>	Std	Lebensdauer in Stunden	<i>durée de vie en heures</i>
GRP	Gruppe für Rabattstruktur - KS: Kernsortiment - SP: Speziallampen - SA: Sonderanfertigung - SSA: Spez. Sonderanfertigung	<i>structure de rabais</i> - <i>KS: assort. de base</i> - <i>SP: assort. spéciale</i> - <i>SA: Fabrication spéciale</i> - <i>SSA Fabrication speciale et unique</i>	Ta	Tageslicht	<i>lumière du jour</i>
			Tr	transparent	<i>transparent</i>
im	innenmatt	<i>dépolié</i>	vac	Vaccum	<i>vaccum</i>
kr	krokoeis klar	<i>givré claire</i>	vn	Sockel vernickelt	<i>culot nickelé</i>
kr ga	krokoeis goldamber	<i>givré ambre d'or</i>	VPE	Verpackungseinheit zu 10 oder 100 Stück	<i>unité d'emballage en 10 ou en 100 pièces</i>
ms	Messingsockel	<i>culot en laiton</i>	vs	verspiegelt	<i>miroité</i>
			1.5K	Lebensdauer von 1500 Stunden	<i>durée de vie de 1500 heures</i>

Righi Licht AG · Die Schweizer Glühlampenfabrik · KATALOG SPEZIALLAMPEN

Ausgabe September 2011

RIGHI LICHT AG



Die Schweizer Glühlampenfabrik

Calendariaweg 2 · CH-6405 Immensee · Telefon 041 854 44 81 · Telefax 041 854 44 80
E-Mail: info@righi-licht.ch · Internet: www.righi-licht.ch